

# OFFICE KIT

# B2120N

## ПЕРЕПЛЁТНОЕ УСТРОЙСТВО

Предназначено для скрепления часто используемой документации в брошюры. Позволяет оформить документы, защитить от механических повреждений и придать им respectable вид и опрятный вид.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**EAC**

Декларация о соответствии:  
ТС № RU Д-СН.АД65.В.19851/20



МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ФОРМАТ



ПЕРЕПЛЕТНЫЙ  
БЛОК




ПРОБИВАЕМОЕ  
ОТВЕРСТИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПЕРФОРАЦИЯ

## Функционал:



## Комплектация, сборка и уход:

**Это важно!**

Перед использованием переплетчика обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Комплект содержит переплетное устройство, ручку перфорации и винт для крепления.

- Своевременно очищайте лоток для отходов.
- Избегайте попадания в окно перфорации посторонних предметов.
- Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
- Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть переплетный аппарат.
- В случае неисправности, обратитесь в сервисный центр или к своему дилеру.
- Не пробивайте большее количество листов, чем рекомендовано в инструкции. Это может привести к поломке устройства.

## Переплёт:



Настройте глубину перфорации, от 2,5 до 6 мм.



Установите ограничитель бумаги.




Вставьте переплетаемый блок в окно для перфорации. Зафиксируйте блок. Опустите ручку перфорации.



Поместите переплетаемый блок вместе с пружиной в зажимное устройство. Зажмите пружину с помощью ручки для переплета. Верните ручку в исходное положение.



Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины.



Переплет готов.

## Рекомендации по эксплуатации:

- Поместите переплетное устройство на устойчивую поверхность.
- Перед каждым использованием аппарата проверяйте качество перфорации на тестовом листе.
- Использовать устройство только по прямому назначению - перфорируют и переплетать бумагу и обложки для документов в соответствии с указанными техническими характеристиками.
- Не перфорируйте документы с металлическими скрепками и скобками.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.
- Переносите переплетное устройство, держа его за основание, а не за ручку.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Предохраняйте переплетное устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- При работе берегите руки от попадания в подвижные части устройства.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.

## Характеристики:

\*могут быть изменены без предварительного уведомления

Тип переплета:	Пластиковая пружина
Формат бумаги:	A4, A5
Шаг пружины:	9/16
Объем переплетаемого блока (80г/м2):	450 листов
Перфорация листов (80г/м2):	20
Количество пробиваемых отверстий:	21
Длина перфорации, мм:	300
Глубина перфорации, мм:	2/4/6
Регулировка глубины перфорации:	да
Габариты (ВхШхГ), мм:	400x320x200
Вес, кг:	8

## Выбор диаметра пружины:

Переплёт на пластиковую пружину

диаметр(мм)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	38	45	51
листы (80 гр/м <sup>2</sup> )	20	35	45	80	100	120	130	140	170	200	240	270	310	350	450

### Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

### Срок службы не ограничен.

**Утилизация:** Переплетное устройство не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

### Производитель: Китай

«HANGZHOU FUANG YIDE OFFICE EQUIPMENT CO., LTD.,  
№438 HENGLIANG TING ROAD, FUCHUN DISTRICT, ZHEJIANG PROVINCE».

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А.