


EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.РА08.В.34667/22

OFFICE KIT

ламинатор
L2311



**СВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ**



**ФУНКЦИЯ
АНТИЗАМЯТИЯ**



**МАКСИМАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ**



**ВРЕМЯ
РАЗОГРЕВА**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Благодарим вас за выбор нашего ламинатора Office Kit L2311.

Данное руководство пользователя прилагается к ламинатору и содержит важную информацию по настройке и эксплуатации. Перед использованием ламинатора внимательно прочтите руководство пользователя. Это особенно относится к инструкциям по технике безопасности. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или повреждению ламинатора. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска, связанного с огнем и горячими поверхностями, которые могут привести к серьезным травмам, не кладите пленку для ламинирования или какие-либо предметы поверх ламинатора.

Устройство не предназначено для использования детьми

Установите устройство на ровную, надежную, твердую, устойчивую поверхность

Не закрывайте вентиляционные отверстия сверху ламинатора при включённом питании

Дайте заламинированным изделиям остыть перед использованием

Не оставляйте ламинатор без присмотра во время его использования

Дайте ламинатору остыть перед перемещением или хранением



К предметам, не предназначенным для использования относятся:

валюта (деньги), удостоверения личности, термобумага, марки, кредитные карты, карты с магнитной полосой и другие подобные предметы.

Кроме того, не используйте острые предметы, термочувствительные материалы, исторически значимые документы или уникальные предметы.

Во избежание поражения электрическим током не используйте ламинатор рядом с водой, не допускайте попадания воды на ламинатор, электрический шнур или стенную розетку.

Не допускайте прикосновения электрического шнура к нагретой поверхности.


Не используйте ламинатор, если электрический шнур поврежден.

Во избежание травм не прикасайтесь до горячих частей корпуса.

Не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно починить ламинатор. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.

Гарантия не действует в случае неправильной эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формат бумаги (max):	A4
Толщина пленки, мкм (max):	60-150
Время разогрева, мин:	3-5
Количество валов:	2
Мощность, Вт:	265
ABS (разжим валов):	есть
Габариты, мм:	330x106x60
Вес, кг:	0,93

УСТАНОВКА:

Установите ламинатор на устойчивую поверхность.

Убедитесь в наличии свободного места за устройством для выхода заламинированного документа.

РАБОТА С УНИЧТОЖИТЕЛЕМ:

Подключите устройство к сети 220 В.

Включите ламинатор кнопкой на передней панели устройства.

Дождитесь, когда загорится оранжевый индикатор - ламинатор готов к работе.

Подготовьте документ к ламинированию, поместив его в пленку для ламинации, выбранной толщины.

Вставляйте пленку в устройство только запаянной стороной вперед.

Не используйте пленку по толщине более 150 мкм, это может привести к поломке устройства.

В случае, если вы вставили документ незапаянным краем вперед и произошло замыкание, нажмите рычаг разжима валов (на задней панели устройства - функция ABS).

Документ автоматически подхватывается роликами и проходит через ламинатор.

Заберите заламинированный документ.

Отключите ламинатор.

До следующего использования ламинатора необходимо подождать 40 минут, во избежание перегрева.

** Перед работой с ценными документами обязательно проведите пробное ламинирование на предмете аналогичного размера и толщины.*

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Ламинатор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

Производитель: Китай

«NINGBO OFITECH BUSINESS MACHINES CO., LTD»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А